



Gummiformteile

Einsatzgebiet

Gummiformteile kommen zur Anwendung als Puffer, Dichtungen, Matten, Bodenbeläge, Antriebsriemen, Abstreifer, Tür- und Fensterprofile, Pneus, Maschinenfüsse, Aufhängungen, Trittschall- und Körperschallentkopplung, Antivibrationspuffer, Abstandhalter, etc.



Gummi-Formartikel sind Teile aus Kautschuk, die in Metallformen unter Hitze und Druck zu der gewünschten Form vulkanisiert werden. Durch den Vulkanisationsprozess wird der plastische Kautschuk in den elastischen Zustand umgewandelt. Wir fertigen Gummi-Formteile nach Anwender-Spezifikation. Dank unserer mehrjährigen Erfahrung können wir bei Neukonstruktionen beratend und ausführend zur Seite stehen.

Spezifikationen

Material	NBR, IIR, CR, EPDM, FVMQ, FPM, HNBR, IR, NR, VMQ, SBR, AEM, CSM, ECO, ACM, AU, BR
Farbe	schwarz (andere auf Anfrage)
Ausführung	mit oder ohne Einlagen, PTFE-Beschichtung, Klebefolie
Gewicht	0.1 bis 10000 g
Grösse	nach Kundenwunsch
Form	nach Kundenzeichnung
Temperatureinsatz	je nach Werkstoff
Beständigkeit	je nach Werkstoff
Herstellungsverfahren	Form- und Prototypenpressen, Spritz- und Transferpressen, Spritzguss



Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen